

都留市内の河川水質 検査結果表

市では、毎年市内の主要河川を対象に水質調査を行っています。過去10年間の水質の移り変わりをみると、その年によって多小のばらつきはあるものの、ほとんど水質に変化は見られません。
今年7月に実施した水質検査結果は、次のとおりです。

私たちの手で
川を守りましょう

項目	類型	PH 水素イオン濃度	BOD 生物化学的 酸素要求量	DO 溶存酸素量	E=COR 大腸菌群数	SS 浮遊物質質量	T-N 全窒素	T-P 全リン
生活環境の保全に関する環境基準値	AA	6.5以上 8.5以下	1mg/l以下	7.5mg/l以上	50MPN/100ml 以下	25mg/l以下	0.1mg/l以下	0.005mg/l 以下
	A	"	2mg/l "	7.5mg/l "	1,000 "	25mg/l "	0.2mg/l "	0.01mg/l "
	B	"	3mg/l "	5.0mg/l "	5,000 "	25mg/l "	0.4mg/l "	0.03mg/l "
	C	"	5mg/l "	5.0mg/l "	基準値なし	50mg/l "	0.6mg/l "	0.05mg/l "
	D	6.0以上 8.5以下	8mg/l "	2.0mg/l "	"	100mg/l "	1.0mg/l "	0.1mg/l "

類型説明

AA～Aは、ヤマメ、イワナなどの生育に適する河川
B～Cは、コイ、フナなどの生育に望ましい河川
Dは、魚の生育に望ましくない河川



平成14年7月3日実施

平成14年7月3日実施

項 目		類 型	気 温	水 温	PH 水素イオン濃度	BOD 生物化学的 酸素要求量	DO 溶存酸素量	E=COR 大腸菌群数	SS 浮遊物質質量	T-N 全窒素	T-P 全リン
桂 川	境・境橋上	A	28	16	7.9	0.6	9.4	13×10	1.3	1.2	0.149
	田原・合流点上	A	22	15	7.8	0.9	10.0	20×10	1.3	1.4	0.108
	下谷・院辺橋合流点上	A	23.5	19	7.9	0.9	9.3	33×10	3.7	1.7	0.156
鹿留川	沖・第1堰堤上	A A	26	16.5	7.8	0.5未満	9.8	1.8未満	0.8	0.53	0.010
	沖・相川プレス前	A	29	19	8.1	1.1	8.6	50×10	2.1	0.56	0.022
	古渡・おなん淵上	B	29	18	7.9	1.1	9.0	25×10 ³	4.1	0.99	0.103
菅野川	菅野・人家はずれ	A A	29	15	7.7	0.5未満	11.0	1.8未満	2.9	0.49	0.009
	大津・熊井戸取水口	A	29	19	7.8	0.7	8.9	54×10 ²	2.1	0.74	0.036
	玉川・合流点上	B	31	23	7.7	1.2	8.8	76×10 ³	5.7	1.0	0.074
	九鬼・合流点上	C	30	20	7.7	1.1	9.4	39×10 ³	4.6	1.6	0.117
家中川	田原・十万石前	B	28	15	7.8	2.1	10.0	62×10 ³	2.0	1.3	0.144
	上谷・市役所前	C	24	19	7.8	1.8	9.5	44×10 ³	3.8	1.4	0.163
	四日市場 信号横	D	31	18	7.6	3.4	8.6	15×10 ⁴	8.3	1.7	0.226
大幡川	高畑・グリーンロッジ上	A A	28	15	7.7	0.5未満	9.8	1.8未満	1.2	0.48	0.006未満
	下大幡・大門取水口	A	29	19	7.4	0.6	9.0	12×10	2.9	0.66	0.017
	金井・合流点上	A	25	21	7.6	1.0	9.2	12×10 ³	4.2	1.0	0.045
戸沢川	上戸沢・せせらぎ荘上	A A	28	16	7.8	0.5未満	11.0	1.8未満	1.7	0.60	0.017
	玉川・合流点上	A	31	19	7.6	1.2	9.9	29×10 ³	5.0	0.98	0.050
朝日川	朝日曾離・合流点上	A A	31	18	7.8	0.6	10.0	1.8未満	2.5	0.63	0.006未満
	井倉・合流点上	A	28	17	7.3	0.5未満	8.8	1.8未満	0.5未満	1.3	0.022
柄杓流川	上夏狩・湯の沢温泉前	A	29	16	7.9	0.6	11.0	21×10	1.7	1.8	0.096
	十日市場・合流点上	A	22	16	7.8	1.1	10.0	72×10 ²	2.1	1.9	0.201
桂 川	川棚・城南橋下	A	25	18	7.8	0.9	9.8	10×10 ³	3.3	1.9	0.147